



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 022178-TSE-26/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 28.11.2024

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 28.11.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER ARSLANLI ALÇI VE HAMMADDELERİ TİCARET SANAYİ A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER SANAYİOSB MAH. EOSB 20 SK. NO:1 /2 /1 YAZIKONAK
ELAZIĞ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ARSLANLI ALÇI VE HAMMADDELERİ TİC. SAN. A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE SANAYİ OSB MAH. EOSB 20 SK. NO:1 /2 /1 MERKEZ ELAZIĞ /
TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK arslanlı

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 14891 / 24.04.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- 1) TİCARİ MODEL: ARSEAL ACRYLIC
NORMAL DİSPERSİYON ESASLI SIVI HALDE UYGULANAN SU GEÇİRİMSİZLİK ÜRÜNÜ (DM)
- 2) TİCARİ MODEL: ARSEAL SET
NORMAL ÇİMENTOLU SIVI HALDE UYGULANAN VE KLORÜRLÜ SUYA DAYANIKLI SU GEÇİRİMSİZLİK ÜRÜNÜ (CMP)
- 3) TİCARİ MODEL: ARSEAL SET PLUS
NORMAL ÇİMENTOLU SIVI HALDE UYGULANAN, DÜŞÜK SICAKLIKTA (-20°C)
ÇATLAK KÖPRÜLEME ÖZELLİĞİ OLAN VE KLORÜRLÜ SUYA DAYANIKLI SU GEÇİRİMSİZLİK ÜRÜNÜ (CMO2P)



e-imzalı/e-signed

29.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET SAVAŞ YONCA

TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi SAYIN Caddesi No:117 / ELAZIĞ * Telefon: 0424 – 218 35 00* Faks: 0424 – 218 96 90
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıkları/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=548x4gim> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.